

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف المائة وسبعة
{محلول}

إذا كان المنوال ٦١ أعداد يساوي ٩ ، وكانت القيم
(٨ ، ٨ ، ٨) من بين هذه الأعداد التي مجموعهم = ٥٠ ،
فما قيمة ٨ ؟

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦

احسب قيمة:

$$(٠,٧٥ \times ٨٨) \div ٣$$

أ ٢٠

ب ٢١

ج ٢٢

د ٢٣

موقف سيارات يسع ٤٢٠ سيارة مقسمة إلى ستة أجزاء كل جزء مكون من ٧٠ موقف ومرتبّه حسب اللون (أحمر - أبيض - أخضر - - أسود - أزرق - أصفر) على الترتيب ، ما لون السيارة في الموقف رقم ٣٦٠؟


د أصفر

ج أزرق

ب أسود

أ أبيض

١٠٠%



من الرسم المجاور الشركة
خلال الخمس سنوات بالآلاف...

أ خسرت ٢٠

ب خسرت ١٠

ج لم تكسب ولم تخسر

د كسبت ١٠

العدد ١٢٦٠ يقبل القسمة على كل ما يلي ما عدا.....

أ ٤

ب ٦

ج ٨

د ٩

احسب قيمة $(\frac{1}{3})^{-3}$


أ ٢٧

ب $\frac{1}{27}$

ج ٩

د $\frac{1}{9}$

(أ، ب، ج، د، هـ) مربعات رسمت داخل مستطيل، ما نسبة مساحة أ ، ب إلى مساحة الشكل الكلي؟



$$\frac{1}{8}$$

ب

$$\frac{1}{10}$$

أ

$$\frac{17}{20}$$

د


$$\frac{13}{16}$$

ج

في الشكل المجاور، قارن بين:

- القيمة الأولى : $\hat{C}$ (أ ج د)

- القيمة الثانية : $\hat{D}$ (د م هـ)




أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة س؟



$$\frac{50}{100}$$

س

$$\frac{60}{100}$$

د ٥٥,٠٠

ج ٥٤,٠٠

ب ٥٣,٠٠

أ ٥٢,٠٠

إذا كان $ص = 50$ ، $س ÷ ص = 2$
ما قيمة $س$ ؟

أ ٥

ب ١٠

ج ٢٠

د ٢٥

مستطيل محيطه $\frac{1}{6}$ ٩١ ، عرضه $\frac{1}{3}$ ١٠ ، ما طولہ؟

- ☐ أ $\frac{1}{6}$ ٣٥
 ☐ ب $\frac{1}{4}$ ٣٥
 ☐ ج $\frac{1}{3}$ ٣٥
 ☐ د $\frac{3}{4}$ ٣٥

إذا كان $٣^{\frac{س}{١٠}} = ٨١$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $س + ٤١$ - القيمة الثانية : ٨١

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما إجمالي عدد المخالفات؟

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

ب ٤٤

أ ٤٠

د ٦٠

ج ٥٠

احسب متوسط عدد
المخالفات للفرد الواحد

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

ب ٢

أ ١

د ٤

ج ٣

سلك نحاس طوله ٥ ملم يتمدد بالكهرباء

$\frac{3}{5}$ طوله في الثانية، كم طول السلك بعد ثانية؟

- أ $\frac{1}{8}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{2}$

١١٥ شخص ذهبوا للتخييم، في كل خيمة ٥ أشخاص ،
كم خيمة يحتاجون ؟

أ ٢١

ب ٢٢

ج ٢٣

د ٢٤

قُسمت كعكة إلى عشرة أجزاء متطابقة حيث أكلت منها قطعة واحدة، وأكل صديقاتها سبع قطع، ما الكسر الذي يمثل القطع المتبقية؟

$$\frac{2}{5} \quad \text{د}$$

$$\frac{3}{10} \quad \text{ج}$$

$$\frac{1}{5} \quad \text{ب}$$

$$\frac{1}{10} \quad \text{أ}$$

عددان مجموعهما = ٤٥ وأحدهما نصف الآخر، ما الفرق بينهما ؟

أ ١٢

ب ١٥

ج ١٨

د ٢٠

إذا كان لدى أحمد ٤٠ ريال، فقد $\frac{1}{4}$ المبلغ

وصرف ٥٠٪ من المتبقي ، قارن بين:

- القيمة الأولى : المبلغ المتبقي لدى أحمد

- القيمة الثانية : ٥ ريال

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 20 قارن بين:

-القيمة الأولى : $2 + (8 \times 7)$

-القيمة الثانية : $2 \div (4 + 4) 7$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان لدى شخص ٦٣ ورقة نقدية فإذا كان ثلثها من فئة ٥٠ ريال وشُبعها من فئة ١٠٠ ريال والباقي من فئة ١٠ ريال ،
كم المبلغ الذي كان معه؟

أ ١١٩٠

ب ٢١٨٠

ج ٢٢٨٠

د ٢٨٨٠

سؤال 22 قارن بين:

- القيمة الأولى : $(2^3 \times \frac{1}{4} \times 2^3)^2$ - القيمة الثانية : $\frac{2^4}{\sqrt[4]{2^2}}$

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

الشكل التالي يوضح


طريقة ذهاب عدد من طلاب الصف
المتوسط إلى مدارسهم، أوجد الفرق
بين مجموع استخدام الطلاب للدراجة
والسيارة الخاصة من المتوسطة
الأولى وبين مثلها من المتوسطة
الثانية

أ ٤


ب ٣

ج ٢

د ١



داخل جسم الانسان توجد عدة
أنواع من الغازات والفيتامينات،
أي نوع نسبته تتعدى ٥٠% ؟



أ الأكسجين ب النيتروجين

ج كالسيوم د فيتامين ب

أوجد الوسيط لاعداد الحجاج
في الخمس سنوات ؟

- أ ١٣٨٠٠ ب ١٣٩٠٠
- ج ١٧٢٥٠ د ١٨٥٠٠

عام	الخارج	الداخل
١٤٣٠		١٨٥٠٠
١٤٣١		١٧٢٥٠
١٤٣٢		١٣٩٠٠
١٤٣٣		١٣٨٠٠
١٤٣٤		١٣٨٠٠